

## Configuration d'un nouveau compte E-mail sur Outlook 2007

Après avoir démarré le logiciel de messagerie:

- 1) Cliquer sur "Outils".
- 2) Cliquer "Paramètres du compte".





3) Dans la nouvelle fenêtre; cliquer sur "Nouveau".

Comptes de messagerie         Vous pouvez ajouter ou supprimer un compte. Vous pouvez sélectionner un compte et en modifier les paramètres         Messagerie       Fichiers de données       Flux RSS       Listes SharePoint       Calendriers Internet       Calendriers publiés       Carnets         Mossagerie       Fichiers de données       Flux RSS       Listes SharePoint       Calendriers Internet       Calendriers publiés       Carnets         Nom       Image: POP/SMTP       Image: Appril 1       Type       POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)         Le compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant :       Changer de dossier       Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlook\Outlook.pst					mpte	métres d
Messagerie       Fichiers de données       Flux RSS       Listes SharePoint       Calendriers Internet       Calendriers publiés       Carnets         Nom       3       Type         pop.topnet.tn (1)       POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)         Le compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant :       Changer de dossier         Dessiers personnels\Boîte de réception       dans le fichier de données C;(Documents and Settings)\Outlook)Outlook,pst	n compte et en modifier les paramètres.	sélectionne	ote, Yous pouve:	orimer un com	<b>ssagerie</b> ajouter ou supj	omptes d Vous po
Nouveau Réparer M Modifier Definir par défout X Supprimer * *      Nom Type pop.topnet.tn (1) POP/SMTP (envroyer à partir de ce compte par défaut)      e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant :      Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception     dans le fichier de données C;\Documents and Settings\\Outlook\Outlook,pst	ternet   Calendriers publiés   Carnets c	Calendrier	stes SharePoint	Hux RSS	s de données	sagerie [
Nom 3 Type pop.topnet.tn (1) POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut) Le compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C;\Documents and Settings\\Outlook\Outlook,pst	Supprimer 🎓 🐥	ir délaut.	🞯 Définir p	Modifier	Réparer	Nouveau
pop.topnet.tn (1) POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut) e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C;\Documents and Settings\\Outlook\Outlook,pst		e	Ty		3	lom
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C;\Documents and Settings\\Outlook\Outlook.pst	ar à partir de ce compte par défaut)	/SMTP (en	PO			p.topnet.
dans le fichier de données C;\Documents and Settings\\Outlook\Outlook.pst						
	is à l'emplacement suivant :	es électron ption	iouveaux messa	né remet les s personnel	gerie sélection r Dossier:	compte de hanger de

4) Cocher "Microsoft Exchange, POP3, IMAP ou HTTP" puis cliquer sur "Suivant".





5) Cocher la case **"Configurer manuellement les paramètres....."** puis cliquer sur **"Suivant"**.

Configuration de compte au	roe messagene Itomatique	×~
Norri ;	Exemple : Berbere Serkovit	
Adresse de messagerie :		
Mot de passe : Confirmer le mot de passe :	Tapet le not de passe que vous a retris votre fournisseur d'actes Internet.	
	5	
	aramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires	

6) Cocher "Messagerie Internet" puis cliquer sur "Suivant".





7) Dans cette nouvelle fenêtre; saisir les paramètres du compte client *(@ mail, MDP, pop, smtp, etc...)* puis cliquer sur **"Suivant"**.

Paramètres de messagerie Int Chacun de ces paramètres est c	ernet obligatoire pour que votre compte	de messagerie fonctionne.
Informations sur l'utilisateur		Tester les paramètres du compte
Yotre nom :	nom du client	Après avoir complété les champs de cet écran, nous
Adgesse de messagerie :	nom.prénom@topnet.tn	le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Informations sur le serveur	for each state of the second state of the seco	Tester les paramètres du rompte
Type de compte :	POP3	Toose and because on control of
Serveur de courrier entrant :	pop.tepnet.tn	
Serveur de c <u>o</u> urrier sortant (SMTP) :	smtp.topnet.tn	
Informations de connexion		7
Nom d'utilisateur :	nom.prénom	
Mot <u>d</u> e passe :	*****	
Mémoris	ser le mot de passe	
Egiger l'authentification par mot de de la connexion	e passe sécurisé (SPA) lors	Paramètres supplémentaires

8) Cliquer sur "Terminer".

Ajouter un nouveau compt	e de messagerie	
	Félicitations ! Toutes les informations requises pour configurer votre compte ont été saisies avec succès. Pour fermer l'Assistant, cliquez sur Terminer.	
	8	
	<8récédent Terminer	



9) La configuration est terminée avec succès; cliquer sur "Fermer".

vous pouvez apouter ou supprimer un compre. vous pouvez selectionner un compre et en modiner les parametres.         lessagerie       Pichiers de données       Flux RSS       Listes SharePoint       Calendriers Internet       Calendriers publiés       Carnets c         Nom       Type         pop.topnet.tn (1)       POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)         POP/SMTP       Vous         Vous       POP/SMTP         Vous       POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)         POP/SMTP       Vous         Vous       POP/SMTP	Compter	s de messagerie						
Ressagerie       Pichiers de données       Flux RSS       Listes SharePoint       Calendriers Internet       Calendriers publiés       Carnets de lonnées         Non       Type       POP/SMTP       *       *         Non       Type       POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)         rem.prénomSRepriet.tn       POP/SMTP       *         Version       POP/SMTP       *         *       * <th>Yous :</th> <th>iouvez ajouter ou suppri</th> <th>ner un compte.</th> <th>vous pouvez :</th> <th>selectionn</th> <th>er un compte</th> <th>et en modiner les p</th> <th>arametres.</th>	Yous :	iouvez ajouter ou suppri	ner un compte.	vous pouvez :	selectionn	er un compte	et en modiner les p	arametres.
Nouveau  Réparer  Modifier  Définir par défaut X Supprimer	lessagerie	Fichiers de données    F	lux RSS Listes	SharePoint	Colendrie	s Internet	Calendriers publiés	Carnets c
Nom         Type           pop.topnet.tn (1)         POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)           nom.prénom®topnet.tn         POP/SMTP	Ca Nouvea	u 🏵 Réparer 🖞	🚰 Modifier	🕑 Définir pa	r défaut	× Supprime	a 🔹 🔶	
pop.topnet.tn (1) POP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut) POP/SMTP  e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst 9	Nom			Тур	e			
nom prénom®topnet.tn POP/SMTP	pop.topne	t.tn (1)		POP	/SMTP (en	voyer à parti	r de ce compte par	défaut)
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dens le fichier de données C:{Documents and Settings{}Outlack]Outlook.pst 9	nom-preni	m@topnet.tn		POP	/SMTP			
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst 9								
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlook\Outlook.pst 9								
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroriques à l'emplacement suivant : <u>Changer de dossier</u> <u>Dossiers personnels\Boîte de réception</u> dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst 9								
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : <u>Changer de dossier</u> <u>Dossiers personnels\Boîte de réception</u> dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst 9		1						
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels'\Boîte de réception dans le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst		1						
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst								
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst		1						
e compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux messages électroniques à l'emplacement suivant : Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlack\Outlook.pst 9		1						
Changer de dossier Dossiers personnels\Boîte de réception dans le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlock\Outlook.pst		1						
dens le fichier de données C:\Documents and Settings\\Outlook\Outlook.pst	e compte c	le messagerie sélectionné	remet les nouv	eaux message	es électror	iques à l'emp	lacement suivant :	9
dens le richter de donnees C:{Documents end Settings},{Outbook;Outbook,pst	e compte d	le messagerie sélectionné	remet les nouv	eaux message	es électror	iques à l'emp	lacement suivant :	2
	e compte c Changer c	le messagerie sélectionné le dossier <b>Dossiers p</b>	eremet les nouv	eaux message iite de récep	es électror otion	iques à l'emp	lacement suivant :	9
	e compte d Changer d	le messagerie sélectionné le dossier Dossiers p dans le fichi	eremet les nouv ersonnels\Bo er de données (	eaux message ite de récep	es électror otion and Settin	iques à l'emp Igs{\Outlan	lacement suivant : ski(Cutlook.pst	9
	e compte c Changer c	le messagerie sélectionné le dossier Dossiers ( dens le fichi	eremet les nouv iersonnels\Bo er de données (	eaux message ite de récer C:\Documents	es électror otion and Settin	iques à l'emp Igs{}Outloo	lacement suivant : ki(Outlook.pst	9
	e compte c Changer c	le messagerie sélectionné de dossier Dossiers p dens le fichi	remet les nouv rersonnels\Bo er de données (	eaux message ite de récep :\Documents	es électror otion and Settir	iques à l'emp Igs{}Outlor	lacement suivant : kl(Outfook.pst	9
	e compte c Changer o	le messagerie sélectionné le dossier Dossiers ( dens le fichi	remet les nouv iersonnels\Bo er de données (	eaux messag ite de récep :\Documents	es électror otion and Settin	iques à l'emp Igs{}Quellar	lacement sulvant : skijOutlook.pst	9 Ferme